PREISLISTE

Regionen Ostfriesland, Oldenburg/Ammerland

UNION Transport BETON

gültig ab dem 01.01.2024

TRANSPORTBETON UND BETONPUMPEN

EIN UNTERNEHMEN DER VON SALDERN GRUPPE

Betonpreisliste 2024

gültig ab 01.01.2024

Anwendungsbereich			Beton-festigkeits-klasse C	Expositionsklassen	max. w/z bzw. $(w/z)_{eq}$ Wert	Kon-sis-tenz F	Größt-korn (mm)	Abruf-Nr.	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM III/A 42,5 N und SFA €/m³	Abruf-Nr.	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM I 42,5 R €/m³
Unbewehrter Beton - nicht pumpfähig -			8/10	XO	0,95	3	32	103	110 330 0111	172,00			
			12/15		0,85	3	32	113	120 330 0111	175,00			
Innenbauteile, Fundamente (unter GOK und ohne Frost)			16/20	XC2	0,75	3	32	143	131 330 0111	176,50			
			20/25	XC3	0,65	3	32	153	142 330 0111	178,00	4135	142 330 0118	182,00
Außenbauteile			25/30	XC4, XF1	0,60	3	32	203	153 330 0111	182,00	4203	153 330 0118	186,00
Beton mit hohem Wassereindring-widerstand	Bauteildicken bis 30 cm		25/30	XC4, XF1, XA1 (wu)	0,55	3	32	253	153 330 0211	186,00	4243	153 330 0218	190,00
	Bauteildicken über 30 cm		25/30	XC4, XF1, XA1 (wu)	0,60	3	32	233	153 330 0311	184,50	4233	163 330 0318	188,50
	Allgemein		30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1, (wu)	0,50	3	32	263	165 330 0211	190,00	4283	165 330 0218	194,00
			30/37		0,50	3	32	273	165 332 0211	191,00			
Beton, widerstandsfähig gegen chemische Angriffe	schwacher		25/30	XC4, XF1, XA1 (wu)	0,55	3	32	253	153 330 0211	186,00	4243	153 330 0218	190,00
	mäßiger		35/45	XC4, XD2, XS2, XF2, XF3, XA2	0,50	3	32	313	177 330 0211	196,50	7333	177 330 0218	200,50
	starker		35/45	XC4, XD3, XS3, XF2, XF3, XA3	0,45	3	32	323	178 330 0211	202,50	4328	178 330 0218	206,50
	schwacher	LP-Betone	25/30 (LP)	XC4, XD1, XS1, XF2, XF3, XA1	0,55	3	32				4373	154 330 0218	192,50
	mäßiger		30/37 (LP)	XC4, XD2, XS2, XF3, XF4, XA2	0,50	3	32				4383	166 330 0218	198,50
	starker		30/37 (LP)	XC4, XD3, XS3, XF3, XF4, XA3	0,45	3	32				4395	169 330 0218	200,50
Bohrpfähle nach DIN SPEC 18140 zu DIN EN 1536			25/30	XC4, XF1, XA1	0,50	3	32	513	153 330 0511	190,00			
			25/30			5	32	503	153 530 0511	194,00			
			30/37	XC4, XD1, XS1, XF1, XA1	0,50	3	32	523	165 330 0511	196,50			
			30/37			5	32	577	165 530 0511	200,50			
			35/45	XC4, XD2, XS2, XF3, XA2	0,50	3	32	533	177 330 0511	202,50			
			35/45			5	32	583	177 530 0511	206,50			
Ingenieurbau nach ZTV-Ing			25/30	XC4, XF1, XA1	0,50	3	32	413	153 330 1311	186,50			
			30/37	XC4, XD2, XS1, XF2, XF3, XA2		3	32	433	167 330 1311	191,50	438	167 330 1318	195,50
			35/45	XC4, XD2, XS2, XF2,XF3, XA2		3	32	453	177 330 1311	199,00	457	177 330 1318	203,00
			35/45	XC4, XD3, XS3, XF2, XF3, XA3	0,45	3	32	463	178 330 1311	205,00	467	178 330 1318	209,00
			25/30 (LP)	XC4, XD3, XS1, XF4, XA1	0,50	2	32				4483	156 2301418	196,00
Tiefbau			8/10	XO		C 1	8	050	110 110 0111	174,50			
			12/15			C 1	8	060	120 110 0111	175,50			
			20/25			C 1	8	080	140 110 0111	177,50			

Die o.a. Betone beinhalten als Zuschlag Rundkorn. Bei Verwendung von Splitten wird bei der Abruf-Nr. die 9 vorangesetzt, d. h. sie wird vierstellig.
Bei der Betonsorten-Nr. erhält die 5. Ziffer dann folgende Nr.: Größtkorn 8 mm: 6; Größtkorn 16 mm: 7; Größtkorn 22 mm: 8. Ist der Einsatz von Steinkohlen-flugasche auf Grund von Rohstoffmangel in diesem Bereich nicht möglich, erhöht sich der Betonpreis durch die substituierte Zementzugabe um 3,00 €/m³.
Ein Mautkostenzuschlag (Fracht+Vorfracht) wird separat berechnet, ebenso wie Zuschläge für Energie und Logistik.

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Anwendungsbereich	Beton-festigkeits-klasse C	Expositionsklassen	max. w/z bzw. (w/z)eq Wert	Kon-sis-tenz C	Größt-korn (mm)	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM III/A 42,5 N und SFA €/m³	Artikel und Beton-sorten-Nr.	Pump-fähig	Alkali F.-Kl.	CEM I 42,5 R ohne FA €/m³
Tiefbau	8/10	XO		C1	16	1101200111	171,50			WO	
	12/15	XO		C1	16	1201200111	172,50			WO	
	20/25	XO		C1	16	1401200111	174,50			WO	
Feinkorn Sondermischung	ESM 350	ohne		F1	2	9735100111	192,00				
	SSM 400	ohne		F1	2	9740010111	187,00				
	SSM 600	ohne		F1	2	9760010111	194,00				
Hydraulisch gebundene Tragschichten (HGT)	unter Beton			C1	32	9691390111	173,00				
	unter Asphalt			C1	32	9690390111	169,50				
Dränbeton für Dränbetontrag-schichten	12/15	ohne		C1	16	1200202311	191,00				

Klimafreundliche Betone

gültig ab 01.01.2024

Wir sind uns dem relativ hohen $C0_2$-Footprint unserer Produkte bewusst. Diese resultieren zum großen Teil in der Verwendung von Hochofenzement. Insbesondere der hierbei gebrannte Zementklinker beeinflusst maßgeblich die $C0_2$-Bilanz des Transportbetons. Aus diesem Grund kommen in unseren Transportbetonwerken vermehrt Zemente der Sorte CEM III zum Einsatz. Hierbei wird ein wesentlicher Anteil des Zementklinkers durch Hüttensand substituiert. Die $C0_2$-Bilanz lässt sich durch diesen Einsatz nachhaltig verbessern. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, die $C0_2$-Emmissionen des Unternehmens fortwährend zu reduzieren. Dieses umfasst auch die andauernde Modernisierung des Fuhrparks sowie ein Bezug der verwendeten Rohstoffe aus der Region tragen ebenfalls zu einer $C0_2$-Reduktion bei.

Umweltschutz ist eine Unternehmensaufgabe, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung haben für uns einen hohen Stellenwert. Daher haben wir auch bereits fünf Transportbetonwerke nach den einheitlichen Standard des Concrete Sustainability Council (CSC) zertifizieren lassen.
Ab sofort können wir Ihnen besonders $C0_2$-reduzierte, klimafreundliche Transportbetone anbieten.

Anwendungsbereich	Beton-festigkeits-klasse C	Expositionsklassen	max. w/z bzw. (w/z)eq Wert	Kon-sis-tenz F	Größt-korn (mm)	Artikel und Beton-sorten-Nr.	CEM III/A 32,5 N und SFA €/m³	Artikel und Beton-sorten-Nr.	Pump-fähig	Alkali F.-Kl.	CEM I 42,5 R ohne FA €/m³
Beton für Innenbauteile (tro-cken oder ständig unter Was-ser), Fundamente (ohne Frost oder chemischen Angriff)	16/20	XC2		F3	32	7313300112	195,00		X	WA	
	20/25	XC3		F3	32	7423300112	198,00		X	WA	
Beton für Außenbauteile mit direkter Beregnung, Frost, che-misch schwach angreifender Umgebung	25/30	XC4, XF1, XA1		F3	32	7533300112	206,50		X	WA	
	30/37	XC4, XF1, XA1, XD1		F3	32	7633300112	208,50		X	WA	

Sonderleistungen / Zulagen

gültig ab 01.01.2024

I. Zemente - Bindemittel - Fabrikate unserer Wahl -

	Zementwechsel auf CEM I 42,5 R	4,00 €/m³
Standardzement CEM III/A mit Flugasche	Zementwechsel auf CEM I 42,5 N	3,00 €/m³
	Zementwechsel auf CEM II/A-S 42,5 R	3,00 €/m³
	Zementwechsel auf CEM III/B 42,5 N LH/HS/NA	5,00 €/m³
	andere Zementsorten auf Anfrage	
Betonrezepturen ohne Flugasche (FA)	Änderung der Betonrezeptur ohne Flugasche (nur Zement)	4,00 €/m³

II. Körnungsänderung

Die Betonrezepturen beinhalten als Gesteinskörnung Rundkorn bzw. bei Bedarf Splitte gemäß DIN EN 12620 und DIN V 20000-103 als EI-Material

Gesteinskörnung als Rundkorn	Größtkorn von 32 auf 16 mm	3,00 €/m³
	Größtkorn von 32 auf 8 mm	6,00 €/m³
Gebrochene Edelsplitte	Größtkorn 22 bzw. 16 mm Edelsplitt	6,00 €/m³

III. Konsistenzänderung und Zusatzmittel - Fabrikate unserer Wahl -

1. Konsistenzänderung mittels Fließmittel (max. 2 Konsistenzen), ab C 12/15	F3 - je Konsistenzklasse -	4,00 €/m³
2. Verwendung von FM auf PCE-Basis		auf Anfrage
3. Verzögerer (VZ)	bis 3 Std.	4,50 €/m³
4. Verzögerer (VZ)	über 3 Std.	auf Anfrage

IV. Sonstiges

1. Längere Entlade- bzw. Wartezeiten:
Die Entladezeit beträgt max. 5 Minuten für 1 m³ Beton. Bei Überschreitung dieser Zeit wird für einen Fahrmischer pro 10 Minuten 15,00 € berechnet.

2. Frachtausgleich:
Bei Einzelabrufen unter 7,5 m³ werden je 1 m³ nicht ausgenutzter Lademenge 20,00 € berechnet.

3. Abholvergütung:
Bei Selbstabholung wird pro m³ 4,00 € Ermäßigung auf den Listenpreis gewährt.

4. Bestellung/Disposition:
Bestellung am Tag der Lieferung (vorbehaltlich Verfügbarkeit) 2,00 €/m³

5. Anlieferung außerhalb der normalen Arbeitszeit: (Mindestabnahme 50 m³)

werktags von	16.00 - 06.00 Uhr	auf Anfrage
samstags und an Sonn- und Feiertagen (soweit Genehmigungen erteilt werden) bis montags 6.00 Uhr		auf Anfrage

6. Betonlieferungen Betonlieferungen bei extremen Außentemperaturen: (Mindestabnahme 50 m³)
Gemäß des DIN Fachberichtes 100 Abschnitt 5.2.8 ist der Beton beim Einbau mit einer bestimmten Mindesttemperatur einzubringen.
Muss deswegen der Beton vorgewärmt werden, berechnen wir bei Außentemperaturen um 6.00 Uhr früh:
(Gilt auch dann, wenn nach einer Frostperiode die Gesteinskörnungen noch gefroren sind)

6.1. Betonlieferungen bei kühler Witterung

a)	±0°C bis -3°C	10,00 €/m³
b)	unter -3°C	12,00 €/m³

6.2. Betonlieferungen bei großer Hitze
Erreichen die Frischbetontemperaturen im Sommer 30 Grad oder mehr, so sind wir berechtigt, wahlweise die Belieferung zu verweigern oder den zusätzlichen Aufwand für z.B. das Kühlen des Betons gesondert in Rechnung zu stellen. Die Lieferbereitschaft unserer Werke behalten wir uns vor.

7. Untermischung von Materialien

1. Fabrikate unserer Wahl	
Quellmittel - 1% vom Zementgewicht	30,00 €/m³
Stahlfaser	5,00 €/kg
2. Bauseitig gestellte Fabrikate	
Stahlfaser - Zugabe auf der Baustelle	2,50 €/m³
Stahlfaser - Zugabe im Werk	5,00 €/m³
Betonzusatzmittel	2,50 €/m³

8. Entsorgung von Restbaustoffen:
Für Beton, der vom Käufer nicht abgenommen wird und von uns zurückgenommen werden muss,
wird für die Entsorgung mindestens eine Zulage berechnet von: 100,00 €/m³
Entsteht uns ein höherer Aufwand, so wird dieser Betrag in Rechnung gestellt.

9. Baustoffprüfungen:
Untersuchungen und Prüfungen können auf Wunsch des Bestellers durch die Betontechnik Niedersachsen durchgeführt werden. Der Aufwand wird nach deren aktuellen Gebührenliste abgerechnet.

10. Preisstellung:
Die Preise verstehen sich für 1m³ Festbeton, auf für 40 to. Fahrzeuge freigegebenen Zufahrtswegen und zzgl. gültiger MwSt.

11. Zahlungsbedingungen:
Alle Rechnungen sind sofort nach Rechnungserhalt rein netto zahlbar.

12. Geschäftsbedingungen:
Es gelten unsere Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für Transportbeton und andere Baustoffe.

13. Überwachung:
Die Fremdüberwachung unserer Werke erfolgt durch den Baustoffüberwachungs- und Zertifizierungsverband Nord (BÜV N) e.V., Hamburg.

14. Mit Erscheinen dieser Preisliste werden unsere bisherigen Preislisten ungültig.

Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Betonpumpen-Preisliste 2024

Gerätetyp / Reichhhöhe max.		**HM/VM 23 bis 23 m**	**HM/VM 31 bis 31 m**	**GVM 36 bis 36 m**	**GVM 38 bis 38 m**	**GVM 43 bis 43 m**
Reichweite in Meter max.		19 m	27 m	32 m	33 m	39 m
Grundpreis je Einsatz (nicht rabattierbar)		115,00 €	145,00 €	145,00 €	180,00 €	245,00 €
Nutzpreis - Fördermenge						
bis 15,00 m^3	pauschal	267,00 €	267,00 €	358,00 €	505,00 €	605,00 €
bis 30,00 m^3	pauschal	345,00 €	345,00 €	433,00 €	588,00 €	695,00 €
je m^3						
bis 75,00 m^3		13,80 €	14,00 €	15,30 €	17,80 €	19,80 €
bis 150,00 m^3		13,50 €	13,80 €	15,00 €	17,50 €	19,50 €
bis 200,00 m^3		13,20 €	13,50 €	14,70 €	17,20 €	19,20 €
über 200,00 m^3		12,70 €	13,20 €	14,20 €	16,70 €	18,70 €
über 300 m^3		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
über 500 m^3		auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage	auf Anfrage
Mindesteinsatzpreis / Mindestrechungsbetrag	pauschal	383,00 €	400,00 €	503,00 €	688,00 €	853,00 €
Mindestfördermenge	m^3/Std	15	15	20	20	25
Stundenmietpreis von Ankunft bis Abfahrt Baustelle	je Std	160,00 €	160,00 €	180,00 €	220,00 €	255,00 €
Standortwechsel auf der Baustelle	pauschal	75,00 €	75,00 €	85,00 €	110,00 €	120,00 €
Vergebliche An- und Abfahrt / Absage am Tag des Einsatzes	pauschal	383,00 €	400,00 €	503,00 €	688,00 €	853,00 €
Baustelle ohne Reinigungs-möglichkeit"	pauschal	100,00 €	100,00 € €	100,00 €	100,00 € €	100,00 €

Sonderleistungen und Zuschläge

Rohre/Schläuche an Mastpumpen*	je lfdm.	8,00 €	
Rohrbogen	je Stück	20,00 €	
Reduzierung	je Stück	20,00 €	
Faserbetonpumpen	je m^3	2,50 €	nicht rabattierbar
Anpumphilfe	je Stück	35,00 €	
Schlauchschlitten (Schildkröte)	je Stück	40,00 €	
Fallbremse (Excalibur)	je Einsatz	20,00 €	
Quetschventil an Endschlauch	je Einsatz	40,00 €	
Anlieferung/Abholung von Rohr-/Schlauch-leitung	je Std.	75,00 €	nicht rabattierbar
2. Maschinist von Ankunft bis Abfahrt	je Std.	50,00 €	nicht rabattierbar
Überstundenzulage für Einsätze nach 18:00 bis 6:00 Uhr	je Std.	75,00 €	nicht rabattierbar
Samstagszulage (von Ankunft bis Abfahrt)	je Std.	60,00 €	nicht rabattierbar
Saisonzuschlag 15. Nov. bis 31. März	je Einsatz	40,00 €	nicht rabattierbar

Der Mieter stellt kostenfrei zur Verfügung:

- Gut befahrbarer Zufahrtsweg für LKW und tragfähiger, sicherer Aufstellort.
- Möglichkeit zur Reinigung der Pumpe und zur Ablage von Restbeton.
- Absturzsicherung bei Bauarbeiten (z.B. EG-Decke) muß bauseits vorhanden sein!

Unser Mietpreis berechnet sich aus der Summe von „Grundpreis", „Nutzpreis-Fördermenge", „Sonderleistungen" und „Sonstiges". Eine Baustellenbesichtigung für den Einsatz der Autobetonpumpen ist im Auftragsfall kostenlos, anderenfalls erfolgt eine pauschale Berechnung mit 85,- €.

Für die Berechnung von Schlauch-/Sanierpumpen im Std.-Mietsatz wird der Zeitraum „Ankunft - Abfahrt Baustelle" zugrundegelegt.
*Bei Einsätzen mit Schlauch-/Sanierpumpen ist ab einer Leitungslänge von 30 m der Einsatz eines zweiten Maschinisten obligatorisch.
Vorgenannte Preise enthalten nicht die gesetzliche Umsatzsteuer. Zahlungskondition: Sofort netto Kasse ohne Skonto.

Es gelten unsere aktuellen Allgemeinen Geschäfts- und Zahlungsbedingungen für die Vermietung von Betonfördergeräten.
Schwerlastgenehmigung für GVM 52 mit Begleitfahrzeug werden grundsätzlich nach tatsächlichem Aufwand berechnet

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste verlieren alle anderen Preislisten ihre Gültigkeit. Stand: 01.01.2024

Arbeitsschema für Betonfödergeräte



Alle Preise in dieser Liste verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

NIEDERLASSUNGEN UND VERWALTUNG



Fertigbeton von Saldern

Verwaltung:

27367 Sottrum
Industriestr. 11
Tel. 04264 / 836 81-0
Fax 04264 / 836 81-10

28279 Bremen-Arsten
Arster Hemm 62
Tel. 0421 / 849 49-0
Fax 0421 / 849 49 -39

27572 Bremerhaven
Spitzbergenstr. 6
Tel. 0471 / 770 31
Fax 0471 / 770 32

21640 Horneburg
Industriestr. 1
Tel. 04163 / 809 408 - 0
Fax 04163 / 809 408 - 18

27367 Sottrum
Liebigstr. 14
Tel. 04264 / 370 021
Fax 04264 / 40 66 13

27404 Zeven
Zur Reege 32
Tel. 04281 / 717 39 93
Fax 04281 / 717 39 95

Union-Transportbeton GmbH & Co. KG

26723 Emden
Nesserlander Straße 89
Tel. 04921 / 290 95
Fax 04921 / 255 28

VETRA BETON

Verwaltung:

26603 Aurich
Hasseburger Str. 22
Tel. 04941 / 9390 - 0
Fax 04941 / 187 66

26603 Aurich
Hasseburger Str. 22
Tel. 04941 / 9390 - 30
Fax 04941 / 9390 - 58

26789 Leer
Industriestr. 10
Tel. 0491 / 9294 - 200
Fax 0491 / 9294 - 209

26802 Neermoor
Industriestraße 5
Tel. 04954 / 9283 - 42
Fax 04954 / 34 10

26135 Oldenburg
Fuldastr. 28
Tel. 0441 / 209628 - 12
Fax 0441 / 209628 - 11

26180 Rastede
Am Liethegleis 11
Tel. 04402 / 92916 - 3
Fax 0441 / 92 067 - 11

26655 Westerstede-Moorburg
Friesenstr. 7
Tel. 04488 / 7602 - 17
Fax 04488 / 7602 - 14

26388 Wilhelmshaven / Sengwarden
Sandberger Weg
Tel. 04425 / 17 88
Fax 04425 / 812 93

HEIDE-TRANSPORTBETON GmbH

Verwaltung

29614 Soltau
Bassel 5
Tel. 05191 / 9880 - 0

Werke:

29229 Celle - Groß Hehlen
Alter Celler Weg 6
Tel. 05141 / 48 43 712
Fax 05141 / 528 53

29614 Soltau
Bassel 5
Tel. 05191 / 98800

29699 Bomlitz-Elferdingen
Elferdinger Str.

29649 Wietzendorf
Marbostel

KONTAKT VERTRIEB Fertigbeton von Saldern - Niederlassung VETRA-Beton

VETRA BETON

Aurich/Emden/Ammerland
Jens Brüggemann
Tel. 04941 / 93 90 43
mobil 0171 / 97 68 120
jens.brueggemann@vetra-beton.de

Oldenburg/Rastede/Bremen
Uwe Schmidt
Tel. 0421 / 84 94 919
mobil 0163 / 80 88 335
uwe.schmidt@vetra-beton.de

Leer/Moormerland
Gerold Jansen
Tel. 04954 / 92 83 44
mobil 0163 / 80 88 353
gerold.jansen@vetra-beton.de

Wilhelmshaven/Friesland
Carsten Lawrenz
Tel. 04425 / 17 88
mobil 0151 / 440 692 30
carsten.lawrenz@.fbvs.de

UNION Transport BETON

EIN UNTERNEHMEN DER VON SALDERN GRUPPE